



ガンズプレー

Friendly, convenient, easy-to-use,
these are all attributes of high performance.



ガンスプレー



AG-300

入数：132本
OF：325cc
成形方法：SB
材質：PET

9730

AG-400




入数：132本
OF：425cc
成形方法：SB
材質：PET

9731

T-500N

入数：154本
OF：525cc
成形方法：DB
材質：PE

6992



■ PETボトルの着色は50,000本、PEボトルの着色は5,000本より承ります。

※製品寸法・容量・入数は表示と多少異なる場合もございます。



RV-300 (N)

入数: 160本
OF: 308cc
成形方法: DB
材質: PE

4386

RV-400 (N)

入数: 120本
OF: 425cc
成形方法: DB
材質: PE

4387

RV-500 (N)





入数: 100本
OF: 515cc
成形方法: DB
材質: PE

4388

T-900N

入数: 60本
OF: 923cc
成形方法: DB
材質: PE

4887




規格品



TS-500Fスプレー(泡)青
入数: 300本 9207



TS-500スプレー(霧)赤
入数: 300本 9208



TS-500スプレー(霧)スケルトン
入数: 300本 9214

■ ガンスプレー Capの着色は、各30,000本より承ります。

材質: Cap-PP (パイプ-PE)

